

# PROXIMA

tecnologie adesive



**INTERIOR DESIGN:**  
trasformare gli ambienti  
aziendali per comunicare

Sistema di proiezione

**3M VIKUITI**

**SCOTCHTINT 3M**  
e tieni il caldo fuori ....

**PRODOTTI PER L'INDUSTRIA**

## Editoriale

### SOMMARIO

pag. 1  
Interior Design

pag. 2 - 3 - 4  
Soluzioni di comunicazione  
digitale - Vikuiti

pag. 5 - 6  
Scotchint & Scotchshield

pag. 7  
Safety

pag. 8  
Pellicola riflettente  
PRESTIGE

**Direzione:**

A. Massetti

**Redazione:**

A. Massetti, L. Chiarazzo,

**Fonti Bibliografia:**

3M Italia, Nitto Denko,  
Depliantistica varia,  
Bollettini tecnici concessi  
e forniti dalle case produttrici.

**Grafica:**

Limone Blu - Nichelino (TO)

**Stampa:**

Grafiche Viesti  
Torino

Sembrava non finisse mai... in parte, per molti, lo sembra ancora, ma in effetti, questa dannata crisi finanziaria ha assunto diverse facce ogni giorno. Dalla prima paura dell'impatto iniziale ci siamo, giorno dopo giorno, abituati a considerarla quasi di famiglia...

Piano piano ci siamo abituati anche a considerare le flessioni di fatturato sotto il 20% come un "gran successo"!

E giorno dopo giorno abbiamo messo sul piatto tutte le ns forze, la ns voglia di non mollare, il ns entusiasmo nello sperare di farcela, accompagnato e sostenuto quasi solo più dall'orgoglio. Quell'orgoglio che ha fatto e ancora fa delle ns aziende un fiore all'occhiello di questo strano paese, che molto ci da e molto si prende. Stiamo assistendo ai primi timidi segnali di rallentamento della crisi, che ancora non significa "ripresa", ma qualcosa sembra muoversi.

Un pensiero a coloro che in Abruzzo hanno lasciato sul piatto ben più di noi ed anche a chi ha dimostrato di avere un cuore nell'offrire aiuto e sostegno.

Un detto popolare recita "affinché una palla rimbalzi deve toccare terra...", beh, credo che da ora in poi non si possa fare altro che rimbalzare...

*L'Amministratore  
Alessandro Massetti*



# Interior Design

Nell'ambito dell'arredamento d'interni, della pubblicità e della comunicazione visiva Proxima commercializza ed installa, con personale specializzato, un'intera famiglia di prodotti 3M che rendono gli ambienti interni in grado di soddisfare le più attuali richieste del mercato.

I prodotti in questione si rivolgono alle aziende, alle banche, alle catene alberghiere e della grande distribuzione, ai punti vendita e ai negozi.

ediamo insieme i ns pr  
pellicole per vetri antisolarie e di sicurezza



- vetrofanie
- one way film (pellicole stampabili per vetri)
- pellicole decorative stampabili e promozionali
- banner
- stampe di dimensione ad alta definizione
- tappeti vinilici per pavimenti (Nomad)
- rivestimenti stampabili per pavimenti (Floor)
- pellicole per rivestire pareti e mobili (Dinoc)
- antiscivolo per pavimenti (strisce e rotoli)
- poster
- sistema Vikuiti (pellicola retroproiettabile)



La combinazione di questi prodotti e la capacità dei ns commerciali di individuare un progetto chiavi in mano dell'ambiente risponderanno in modo eccellente alle Vs aspettative sia di rinnovamento che di comunicazione visiva che vorrete ottenere.

# Soluzioni di comunicazione digitale 3M



## Digital Out-Of-Home

- Introduzione alla comunicazione digitale.
- Digital Communication: i benefici.
- Sistemi di proiezione a grande impatto: 3M Vikuiti.
- Case


## INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE DIGITALE

- I consumatori diventano sempre più selettivi e diffidenti verso l'advertising tradizionale.
- Il livello di attenzione e ricordo generato dai media dinamici rispetto ai media statici è da 5 a 10 volte superiore (ricerca POPAI).
- Il modo di comunicare si evolve verso nuovi scenari multimediali.



ATTENZIONE: I BENEFICI

## DIGITAL COMMUNICATION: UN ECCELLENTE STRUMENTO DI MARKETING




# 3M Vikuiti SOLU



- Dinamici.
- Efficaci.
- Di grande impatto.
- Film e schermi.



## TECNOLOGIA BREVETTATA A MICROSFERE DI VETRO



Una nuova soluzione per il mondo della comunicazione visiva:

una pellicola ad altissima definizione che permette la retroproiezione di immagini, messaggi dinamici e video direttamente su superfici vetrate o trasparenti, garantendo maggiori prestazioni dei sistemi tradizionali.

## I VANTAGGI ESCLUSIVI DELLA TECNOLOGIA VIKUITI

Massimo impatto del messaggio:

- Elevato contrasto anche in condizioni di luminosità intensa.
- Angolo visivo di 180 gradi.
- Perfetta resa cromatica da ogni angolazione.
- Flessibilità di applicazione e di fruizione.
- Eccellente leggibilità e visibilità dei contenuti.



## TECNOLOGIA DISPONIBILE IN SCHERMI E IN FILM

### Film Vikuiti

#### Caratteristiche

- Eccellente contrasto e luminosità.
- Fornito in rotoli da 1,2 per 5 a 10 mt.
- Può essere tagliato in qualsiasi forma.
- Facilmente rimovibili.
- Riflessi ridotti al minimo.

- Pellicola autoad



## TECNOLOGIA DISPONIBILE IN SCHERMI E IN FILM



### Film Vikuiti

#### Applicazioni:

- Vetrine.
- Display commerciali.
- Esibizioni e





## Scotchint™ & Scotchshield™

Solar Control Film

Safety and Security Film



**Confort e protezione totale  
per tutte le vetrate.**

# 3M Scotchtint™

Dalla tecnologia 3M, da oltre 100 anni al servizio dell'innovazione, nascono le pellicole Scotchtint Solar Control Film, per il risparmio energetico, la protezione dai raggi solari, il comfort visivo e la protezione dalle onde elettromagnetiche.

- Risparmio energetico
- Miglioramento del comfort visivo e della privacy.
- Minima manutenzione.
- Rallentamento del viraggio dei colori causato dai raggi UV.
- Protezione dalle onde elettromagnetiche.
- Riduzione dispersione del calore in inverno.
- Installazione realizzata da personale qualificato.
- Durata minima 10 anni.

## LA RIFLESSIONE DEI RAGGI UV



Limitando sensibilmente il passaggio del calore dall'esterno verso l'interno, le pellicole 3M Scotchtint sono la risposta pratica e veloce alla crescente esigenza di riduzione dei costi di condizionamento.

Conferendo alte prestazioni anche a vetri non trattati e a vetri già esistenti, le pellicole 3M scotchtint riducono i riflessi all'interno degli edifici e ne migliorano le caratteristiche esterne.

# 3M Scotchshield™

Pellicole 3M Scotchshield™: trasformano un vetro normale in un vetro di sicurezza antisfondamento.

- Limitazione dei danni a persone e cose in caso di rottura accidentale del vetro.
- Rinforzo dei vetri sottoposti a tentativi di effrazione.
- Riduzione della pericolosità delle schegge in caso di onde d'urto da esplosione.


Le superfici vetrate portano nelle nostre case e negli edifici pubblici la luce naturale, garantendo così il comfort visivo ma costituendo



## 3M Scotchshield

al tempo stesso maggiore vulnerabilità in caso di rottura del vetro stesso.

### TECNOLOGIA BREVETTATA



Grazie alla nuova ed originale tecnologia della microlaminazione brevettata da 3M, le pellicole Scotchshield Ultra High Performance offrono una resistenza allo strappo 30 volte superiore a quella offerta dalle pellicole di sicurezza tradizionali, in quanto con il brevetto esclusivo 3M è possibile abbinare da 13 a 39 strati di film in spessori compresi tra 50 e 150 micron garantendo una rilevante resistenza allo strappo e allo sfondamento.

Le pellicole 3M Scotchshield sono in grado di trasformare un vetro normale in un vetro di sicurezza e



di aumentarne la resistenza allo sfondamento.

L'abbinamento di differenti strati di film secondo la tecnologia della microlaminazione (un brevetto 3M) conferisce alle pellicole grande resistenza allo strappo e alla lacerazione.

## SAFETY



Il decreto legislativo 626/94, in alcuni punti relativi alla sicurezza delle aree di lavoro, anche le superfici delle vetrate sottoposte alla circolazione delle persone nei luoghi di lavoro e nelle loro vicinanze, richiedendo espressamente di prendere provvedimenti

che riguardano l'utilizzo di materiali di sicurezza.

3M Scotchshield Safety Film è estremamente sottile e in caso di rottura trattiene tutti i frammenti di vetro, prevenendo tagli e infortuni oltre a limitare i danni agli arredi.



# Pellicola riflettente "Prestige"



Le superfici vetrate all'interno degli spazi edificati costituiscono senza dubbio un elemento critico dal punto di vista energetico, e meritano molta attenzione.

Nella stagione calda diventano una via privilegiata per il surriscaldamento degli ambienti dovuto all'irraggiamento solare.

Maggiore energia solare entra nell'ambiente più si innalza la temperatura interna generando una condizione di disagio e con il risultato di un eccessivo consumo energetico dell'impianto di condizionamento.

Su questo fronte 3M ha sviluppato una famiglia di pellicole per vetri a controllo solare per migliorare le caratteristiche energetiche delle superfici vetrate.

Un esempio è l'ultima nata della gamma: 3M Prestige.

Prestige è un pellicola brevettata, ha un aspetto non riflettente e applicata al vetro consente un'alta trasmissione luminosa (70%), elevata prestazione di respingimento del calore (60% energia

solare entrante) con una selettività sugli infrarossi pari al 97%. Inoltre consente di bloccare fino al 99,9% dei dannosi raggi UV. Pertanto tutte le vetrate che hanno la necessità di mantenere la trasparenza (es. negozi, attività commerciali, ecc.) potranno usufruire di questa innovativa pellicola riflettente senza rinunciare alla visibilità dall'esterno verso l'interno.

La pellicola non contiene metallo e 3M ne garantisce la durata fino a 15 anni.

Sono inoltre disponibili anche le

versioni basso emissive che, applicate al vetro permettono di migliorarne le caratteristiche di isolamento termico invernale. Con la gamma di sicurezza, oltre al controllo solare è possibile di adeguare le vetrate al D.Lgs. 626/94, infatti le pellicole trattengono le schegge in caso di rottura e mantengono l'integrità delle vetrate, si possono quindi evitare infortuni in caso di rottura.

*Niki Sacco*

*Scotchtint Control Film Specialist*



## Alla cortese attenzione Responsabile Acquisti/Produzione

Egregi Signori,

rimandiamo la Vs. attenzione all'allegato elenco di prodotti da noi trattati nel settore industria, quali distributori per l'industria della **3M, NITTO, PERMACEL, BOMA, SIKA, TESA, ZEBRA** e convertitori di nastri adesivi.

Rimaniamo in attesa di Vs. gradito riscontro per poterVi fornire più specifiche informazioni e quotazioni relative a prodotti nuovi o da Voi già utilizzati attualmente.

Cordiali saluti.

### COLLANTI

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> EPOSSIDICI MONO e BICOMPONENTI<br><input type="checkbox"/> collanti SPRAY per INDUSTRIA e GRAFICA | <input type="checkbox"/> SIGILLANTI (Butilici, poliuretanici, Siliconici)<br><input type="checkbox"/> CIANOACRILATI, HOT MELT, SOLVENTE |
|--|---|

### NASTRI MONO E BIADESIVI

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> NASTRI SPECIALI<br><input type="checkbox"/> PLASTICI E TELATI<br><input type="checkbox"/> METALLICI (Alluminio, rame, piombo)<br><input type="checkbox"/> SUPPORTATI E TRANSFER in fogli e bobina<br><input type="checkbox"/> SCHIUMA Bianca o nera, permanenti e removibili | <input type="checkbox"/> PVC, Poliестere, Schiuma, Carta, Imballo, Stampati<br><input type="checkbox"/> PROTETTIVI<br><input type="checkbox"/> ELETTRICI e ISOLANTI<br><input type="checkbox"/> in schiuma STRUTTURALI VHB (anche trasparenti)<br><input type="checkbox"/> BIADESIVI USO GENERICO (giunte, ecc.) |
|---|--|

### PRODOTTI SPECIALI

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PIEDINI PARACOLPI ADESIVI<br><input type="checkbox"/> VELCRO PLASTICO ADESIVO DUAL LOCK | <input type="checkbox"/> PELLICOLE DI SICUREZZA/ANTISOLE PER VETRI<br><input type="checkbox"/> PRODOTTI PER LA SICUREZZA |
|--|--|

### SISTEMI D'IDENTIFICAZIONE

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ETICHETTE NEUTRE E STAMPATE<br><input type="checkbox"/> RIBBON | <input type="checkbox"/> STAMPANTI ZEBRA<br><input type="checkbox"/> PRODOTTI AUSILIARI (Ricambi, accessori, manutenz.) |
|---|---|

### LAVORAZIONI

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> FUSTELLATURA Nastri adesivi a disegno su rotolo o foglietti, produzione fogli monoadesivi e biadesivi<br><input type="checkbox"/> ADESIVIZZAZIONI Supporti vari | <input type="checkbox"/> TAGLIO NASTRI ADESIVI A MISURA |
|--|---|

**INVIARE FAX AL +39 011.382.27.88**

RAGIONE SOCIALE .....

INDIRIZZO:.....CITTA'.....PROV.....

GIÀ UTILIZZATORI PRODOTTI 3M    SI     NO

N° TELEFONICO .....

PERSONA DA CONTATTARE : .....

